LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

പ്ലാപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും അച്ചൻകോവിലിലേക്ക് ദേശീയപാത

21 [999] ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മലയോരമേഖലയിൽ ടൂറിസം വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്ലാപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും അച്ചൻകോവിലിലേക്ക് ദേശീയപാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമിക പഠനം നടത്തുന്നതിനായി ആരെങ്കിലും ചുമതല പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഇവർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ;

(സി) ഈ പദ്ധതിക്ക് എന്തു തുക ചെലവ് വരും;

(ഡി) തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നു വരുന്ന ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്കുകൂടി പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഈ റോഡിനുവേണ്ടി വനഭൂമിയോ, മറ്റ് സ്വകാര്യ വസ്തുക്കളോ വിട്ടുകിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല.

(ബി—ഡി) മേൽ ഉത്തരത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചോദ്യം പ്രസക്തമല്ല.

പുതിയ ജലനയം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നടപടി

22 [1000] ശ്രീ. എഴുകോൺ നാരായണൻ:
„ എം. മുരളി:
ശ്രീമതി രാധാ രാഘവൻ:
ശ്രീ. ടി. എൻ. പ്രതാപൻ:
„ ടി. യു. രാധാകൃഷ്ണൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സംസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി പുതിയ ജലനയം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ;

(ബി) സംസ്ഥാനത്തെ മലനിരകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാടുമായുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളിലെ വെള്ളത്തെയും അത് തമിഴ്നാട് അനധികൃതമായി ചോർത്താതിരിക്കാനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ചും പ്രസ്തുത നയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(സി) തമിഴ്നാടിന് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ജലം നിർത്തലാക്കുന്നതിനെ ക്കുറിച്ച് അതിൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമോ;

(ഡി) സംസ്ഥാന താൽപര്യം സംരക്ഷിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം അന്യസംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം നൽകുന്നതിനെപ്പറ്റി അതിൽ ആവശ്യമായ ഉറപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ഇല്ല.

(സി) ഇല്ല.

(ഡി) ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

കുടിവെള്ളത്തിന്റെയും കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരവും ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ ഉപഭോഗവും

23 [1001] ശ്രീ. കെ. വി. കുഞ്ഞിരാമൻ:
" ടി. കെ. ദേവകുമാർ:
" എ. കെ. ബാലൻ:
" ടി. കെ. ബാലൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം 'ജലനയം' നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) കുടിവെള്ളത്തിന്റെയും കുപ്പിവെള്ളത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;

(സി) ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ ഉപഭോഗം സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താമോ?

ഉത്തരം

(എ) 1992-ൽ നിലവിൽ വന്ന ജലനയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ജലനയം ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിനും പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും 'ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലബോറട്ടറികൾ' വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ടാങ്കർ ലോറികളിൽ കുടിവെള്ളം വിതരണം നടത്തുന്നതിനും പ്രത്യേകം മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ടാങ്കർ ലോറികൾക്കും വെള്ളം അനാലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ പരിശോധിച്ചതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുപ്പികളിലാക്കി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി നോട്ടിഫൈഡ് ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് അനാലിറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറികളിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി അയയ്ക്കുന്നു. ടി സാമ്പിളുകളിൽ മായം കലർത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയാൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(സി, ഡി) നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly